

Professional Tent
Manufacturer



شركة سوبر تينت المحدودة | SUPERB TENT CO., LTD
الشركة الرائدة في تصميم وتصنيع خيام سبائك الألمنيوم المعيارية
هاتف: +86 757 8512 1800 تحويلة 810 | البريد: info@superbtent.com
العنوان: منطقة نانهاي، مدينة فوشان، مقاطعة قوانغدونغ، الصين
الموقع الرسمي المعتمد: www.superbtent.com



2026

خيام سبائك الألمنيوم ذات البحر المفتوح ALUMINUM CLEAR SPAN TENT

PRODUCT CATALOG | 2026 المواصفات الهندسية



مبدأ وقيم شركة سوبر تينت:

«التميز ينبع من أدق التفاصيل، والابتكار يرتقي بالمكانة والريادة»

The principle of Superb Tent is:

“Taste comes from details and Innovation improves status”

CONTENT

رسالتنا (Mission):

قيادة الابتكار في صناعة الخيام لخلق أعلى قيمة لعملائنا.

رؤيتنا (Vision):

أن نكون رواد صناعة الخيام عالمياً بالتركيز والابتكار والخدمة.

قيمتنا (Value):

النزاهة، العمل أولاً، الابتكار العملي، والدقة في التنفيذ.

SUPERB

01

- 01 نبذة عن الشركة (Company Profile)
- 05 الشهادات والاعتمادات (Certificates)
- 07 مزايا شركة سوبرب (Advantages)
- 09 مواصفات المواد (Material Intro)
- 13 عملية الإنتاج الصارمة (Process)
- 15 مراحل إجراءات الطلب (Ordering)
- 16 طرق التغليف والشحن (Packaging)
- 17 تصنيفات المنتجات (Categories)

02

- 21 الخيام القياسية (Standard Tent)
- 29 خيام الأركوم المقوسة (Arcum Tent)
- 37 الخيام المنحنية (Curve Tent)
- 45 الخيام المضلعة (Polygon Tent)
- 51 خيام القمم المرتفعة (High Peak)
- 57 خيام الباغودا (Pagoda Tent)
- 61 خيام السرادق (Peak Marquee)
- 65 خيام متعددة الأضلاع (Multi-Sided)
- 71 خيام الطابقين (Double Decker)
- 75 خيام نصف القبة (Half Dome)
- 79 خيام المكعب الذكي (Magic Cube)
- 83 خيام الأعمدة (Pole Tent)

03

- 87 خيام مصنعة حسب الطلب (Custom Made)
- 93 مشاريع خيام التخييم والمتنزهات (Glamping)
- 99 الملحقات والخدمات الشاملة (Accessories)

30⁺years

Manufacturing Experience

180

Patent Certificates

100000⁺sqm

Factory Area



www.superbtent.com




نبذة عن الشركة | Company Profile

تعد شركة Superb Tent المحدودة إحدى الشركات الرائدة عالمياً في تصميم وتصنيع وتوريد خيام الألمنيوم وهياكل PVC في الصين. يقع المقر الرئيسي في فوشان وقاعدة الإنتاج الكبرى في يونفو بمقاطعة قوانغدونغ، بخبرة تقارب 30 عاماً في صناعة خيام الهياكل الجاهزة مع فريق هندسي وبحثي متقدم وفريق تركيب احترافي، وهي من أوائل المشاركين في وضع المعايير القياسية لخيام الهياكل في الصين.

تشمل المنتجات الرئيسية لشركة Superb Tent خيام سبائك الألمنيوم المعيارية القابلة للفك والتركيب، ببحر مفتوح (Span) يتراوح من 3 أمتار إلى 60 متراً دون أي أعمدة داخلية، وتشمل الخيام القياسية، وخيام الأركوم (Arcum)، والخيام المنحنية، وخيام الباغودا، والخيام متعددة الأضلاع، والخيام ذات الطابقين، والخيام المخصصة لكافة الفعاليات والمعارض والمستودعات.

يعتمد فريق عملنا على أحدث التقنيات الهندسية والتصميمية منذ عام 1997، مما يضمن كفاءة استثنائية وأعلى معايير الأمان والجودة المعتمدة عالمياً. تُصدر منتجات الشركة إلى كافة قارات العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وإفريقيا وآسيا.

تعتمد خطوط إنتاجنا على أحدث المعدات الذكية مثل ماكينات القطع الرقمي (CNC) الأوروبية، وروبوتات اللحام الآلية، بما يحقق طاقة إنتاجية شهرية تتجاوز 100,000 متر مربع مع تطبيق صارم لمعايير نظام إدارة الجودة الدولي ISO9001.




قاعدة تصنيع ذكية وتكنولوجيا متقدمة

نعتمد على إدخال أحدث معدات الإنتاج الأوربية المتطورة، وإنشاء خطوط إنتاج رقمية متكاملة، وتحقيق إدارة ذكية لكافة مراحل التصنيع. يمتد مجمعنا الصناعي على مساحة تزيد عن 100,000 متر مربع في مدينة يونفو، مما يمنحنا قدرة إنتاجية سنوية ضخمة تفي باحتياجات كبرى المشاريع الدولية وتضمن سرعة التسليم ودقة التصنيع المتناهية.

3

Intelligent Manufacturing + Green Service



Intelligent

Introducing advanced production equipment, establishing digital production lines, and realizing intelligent management of the whole process from design to production.



Digitalization

Transform production, design and management into quantifiable data through information technology to realize visualization and fine control of the whole process.




Customization

Relying on flexible production capacity, we provide personalized solutions according to customers' scenarios and functional requirements, breaking the limitations of traditional standardized products.

Excellent and advanced production equipment



Welding robot



CNC machine




Automatic casing cutter



CNC processing



CNC fabric feeder



Automatic welding creeper

شهادات الجودة وبراءات الاختراع والاعتمادات الدولية



تمتلك شركة Superb Tent أكثر من 180 شهادة براءة اختراع معتمدة، وحاصلة على شهادة نظام إدارة الجودة الدولية ISO9001، وشهادات السلامة الإنشائية ومقاومة الحريق الأوروبية والأمريكية (DIN 4102 B1/M2 و NFPA 701)، واعتمادات فحص الجودة المرموقة من CE و TUV و SGS.

guarantee of our commitment to customers.



Certification

180⁺
Patent Certificates



7 مزايًا وخدمات تنافسية رائدة

7 ADVANTAGE SERVICES INTRODUCTION



4. فريق بحث وتطوير محترف

كوادر هندسية واستشارية تقدم أحدث الحلول المبتكرة والتصاميم المخصصة لأدق المشاريع.

Professional R&D Team

We have a professional efficient technical research and development R&D team to provide innovative solutions and quality results.



Advanced Production Base

1. قاعدة إنتاج متطورة

مجمع صناعي على مساحة 100,000 م² مع خطوط إنتاج مؤتمتة تعزز كفاءة وسرعة التصنيع.

10 meters production efficiency and quality –automatic

Strong Team of Technology and Service

5. دعم فني وهندسي متكامل

فريق متخصص يقدم مخططات تفصيلية وتقارير حسابات إجهاد الرياح والأحمال الإنشائية.

Technical team for customized and instructions for tent and provide related report and



Perfect Delivery Quality Guarantee

Our tents have been approved by third party authorities and have been awarded a number of hard-core certifications.



6. ضمان جودة التسليم الفائق

كافة الهياكل مفعوضة ومطابقة لأشد المعايير الإنشائية الصارمة قبل شحنتها.

Excellent Craftsmanship

Introduced foreign advanced equipment into production line, realized semi-

2. براعة تصنيع استثنائية

إدخال أحدث المعدات الأوروبية الرقمية المتقدمة لضمان أعلى درجات الدقة الإنشائية.



Quality Certification Guarantee

More than 30 honorary certificates, more than 180 patent certificates, business radiation global countries and regions.

3. ضمان واعتمادات الجودة

أكثر من 30 شهادة فحص معتمدة و180 براءة اختراع دولية تصدر لكافة أنحاء العالم.

Perfect After-Sales Service

Equipped with an experienced service team, we provide our customers a five-star one-stop service experience.

7. خدمة ما بعد البيع المتميزة

خدمة عملاء بمستوى 5 نجوم تضمن استجابة سريعة ودعمًا فنيًا شاملاً في الموقع.



سبائك الألمنيوم الإنشائية T6-6061

Main structure	Tensile strength	Yield strength	Hardness
6061-T6	≥200MPa	≥120MPa	≥14.5HW (wechsler hardness)

Aluminum alloy is the preferred frame material for luxury tents, achieving the perfect balance between lightness and strength.

- **Lightweight:** Much lighter than steel, ensuring easy installation while maintaining sufficient strength.
- **Corrosion resistance:** Resistant to corrosion and rust.
- **Strength-to-weight ratio:** Provides strength comparable to steel while reducing weight.



Features:



أقمشة بولي كلوريد الفينيل | PVC Tarpaulin

- **Tarpaulin color:** White, red, black, beige, khaki, blue etc.
The surface can be printed with a customized logo.
- **Tarpaulin thickness:** 650g/m², 750g/m², 850g/m², 950g/m², etc.
- **Characteristics:** 1)Excellent tensile, tearing and adhesion resistance.
2)Fire resistance, anti-UV, anti-mildew and antibacterial, oil proof and stain resistance, acid and alkali resistance.
fire retardant according to standard NFPA 701 & DIN 4102 B1/ M2.
3)High and cold temperature resistance, anti-oxidation, weather resistance and durable.
4)Self-cleaning function and long service life.



Fire resistance rating: B1 grade

Self-extinguishing within three seconds of being removed from the flame.

الخصائص الميكانيكية لسبائك الألمنيوم الإنشائية

Main structure	Tensile strength	Yield strength	Hardness
6082/T6 aviation grade aluminum profile	$\geq 310\text{MPa}$	$\geq 260\text{MPa}$	$\geq 16\text{HW}$ (Wechsler hardness)

- Extremely high material strength; lightweight components; good corrosion resistance;
- Widely used in a variety of industrial structural components with high strength and corrosion resistance, such as aviation, aerospace, weapons, ships, trucks, construction, trams, railroad cars, precision machining and so on.




Structural strength

is calculated by professional construction software

Wind resistance up to
level 12 (124km/h)

Snow load
50cm (0.4kN/M²)



Material Characterization (Roofing):

- Roofing material can be PTFE/PVDF/PVC membrane
PTFE (polytetrafluoroethylene)/PVDF (polyvinylidene fluoride)/PVC (polyvinyl chloride) (can be applied in different buildings, such as: airports, stadiums, etc.);

- Weather resistance, corrosion resistance, self-cleaning, aging resistance and high tensile strength;

مواد التغطية والأسقف | Roofing Materials

- Flame-retardant grade to meet domestic and international standards:
 - PTFE fire rating to reach Class A (building materials standards) (temperature range between -200°C ~ 230°C);
 - PVDF/PVC fire rating B1 (European and American fire standards) (temperature range between -31°C ~ 70°C).

عملية الإنتاج الصارمة ومراقبة الجودة الفائقة

STRICT PRODUCTION PROCESS & QUALITY CONTROL

From the production to the delivery of professional tents to the hands of customers, need to go through the whole process of order docking, design, production, inspection, transportation, installation, etc. Different types (standardization / customization), different specifications of ed as 13 core

من بدء تصنيع الخيام الاحترافية حتى تسليمها النهائي للعميل، تمر كافة المنتجات بمنظومة متكاملة تشمل دراسة الطلب، والتصميم الإنشائي، والإنتاج الرقمي، والفحص الدقيق، والنقل، والتركيب، وتتلخص في 13 معياراً أساسياً للتسليم لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة.




Coating Thickness Measurement



Salt Spray Test

13

13 Delivery Standards



فحص سماكة الطلاء (Coating Thickness)



Tensile Strength Test

اختبار رش الملح (Salt Spray Test)



Hydrostatic Pressure Test

PRELIMINARY PREPARATION STAGE

- 13 معياراً قياسيًّا للتسليم
- Confirmation of output
- 3.Raw material procurement and inspection

CORE PRODUCTION STAGE

- 4.Frame structure processing
- 5.Tarpaulin processing and handling
- 6.Parts production and assembly
- 7.Pre-assembly and matching test

QUALITY INSPECTION STAGE

اختبار قوة الشد (Tensile Strength)

اختبار الضغط الهيدروستاتيكي لمقاومة الماء

DELIVERY AND INSTALLATION STAGE

- 10 Logistics transportation and tracking
- 11 On-site installation and commissioning
- 12.Customer acceptance and training
- 13.After-sales tracking



مراحل وإجراءات مراقبة الجودة | Quality control flow



اختبار التقشير واللحام لـ PVC
Peeling test after hot-welding



فحص الصلابة الإنشائية
Hardness inspection



فحص وصلات الربط والتجميع
Connector fitting checking



تركيب تجريبي قبل التحميل
Trial installation test



اختبار وتحمل الهيكل الإنشائي
Structural testing before loading



التحميل والشحن الآمن
Secure Loading

خيارات التغليف والشحن | Packing options

الخيار الأول (Option 1): التغليف القياسي



قطاعات الألمنيوم
Aluminum Profiles



أقمشة الخيام PVC
Fabric Tarpaulins



الملحقات والإكسسوارات
Hardware Accessories

الخيار الثاني (Option 2): حوامل مخصصة وصناديق خشبية تصديرية (بتكلفة إضافية)



قطاعات الألمنيوم بصناديق
Aluminum in Wood Box



حوامل نقل فولاذية مخصصة
Steel Transportation Rack



ملحقات في صناديق خشبية
Accessories in Crates

كيفية وإجراءات الطلب والتعاقد HOW TO ORDER ?



1. الاستفسار عن
الموديل والمقاس



2. تأكيد المواصفات
والتفاصيل الفنية



3. تقديم العرض
وتوقيع العقد



4. سداد الدفعة
المقدمة (العربون)



8. خدمات ما بعد
البيع والدعم الفني



7. الشحن والنقل
إلى الموقع



6. سداد الدفعة
النهائية المتبقية



5. بدء الإنتاج
وجدولة التصنيع

سوبر تينت | SUPERB TENT

مخططات وتصنيفات المنتجات

PRODUCT BLUEPRINTS

خبرة عقود في البحث والتطوير الهندسي لإنتاج منظومات الخيام المعيارية التي تضمن أعلى مستويات المتانة وتلبى مختلف الاحتياجات والمشاريع العالمية.



الخيام المنحنية

Curve Tent



الخيام المضلعة

Polygon Tent



الخيام القياسية

Standard Tent



خيام الأركوم المقوسة

Arcum Tent



خيام القمم المرتفعة

High Peak Tent



خيام القبة الفندقية

Dome Tent



خيام الباغودا المربعة

Pagoda Tent



خيام الطابقين (دورين)

Double Decker



الخيام متعددة الأضلاع

Multi-Sided Tent



خيام التخييم الفاخرة

Glamping Tent



خيام نصف القبة

Half Dome Tent



خيام السرادق الفاخرة

Peak Marquee Tent



خيام الحدائق الراقية

Garden Tent



خيام المكعب الذكي

Magic Cube



خيام الأعمدة المشدودة

Pole Tent



خيام الإغلو المقيمة

Igloo Tent

SUPERB TENT

Taste Come From Details

التميز ينبع من أدق التفاصيل





STANDARD TENT

الخيام القياسية ذات البحر المفتوح

STANDARD CLEAR SPAN TENT

المميزات الإنشائية (Features)



- تصميم حر بدون حبال شد خارجية أو أوتاد تعيق الحركة.
- بدون أعمدة داخلية، استغلال كامل بنسبة 100% للمساحة.
- مزودة بفتحات تهوية في السقف والواجهة المثبتة (الجميلون).
- سهولة الفك والتركيب والنقل وإعادة الاستخدام في مواقع أخرى.
- تتوفر معها تشكيلة متكاملة من الملحقات والتجهيزات.

المقاسات والبحور المتاحة (Available sizes)

- البحر الحر (العرض): متوفر من 3 أمتار حتى 60 مترًا.
- الطول: قابل للتمديد بوحدات 3م (سلسلة SS و WS) أو 5م (للسلاسل الأخرى).

مجالات الاستخدام (Application)

تستخدم على نطاق واسع في المعارض والفعاليات الخارجية، حفلات الزفاف، المهرجانات، المؤتمرات، الأنشطة الرياضية، وتعتبر حلاً مثاليًا للمستودعات المؤقتة وورش العمل ومراكز الإغاثة السريعة.






Standard tent	Series	Span (m)	Peak (m)	Side height (m)	Roof pitch
نوع الخيمة / السلسلة البحر/العرض (م) المسافة البينية (م) ارتفاع الجانب (م) ميل السقف					
	SS	3-10	3	2.6	20°
	WS	6-15	3/5		
	MS	10-20	5	3	18°
	BSA	10-25			
	LS	15-30			
	XLS	20-40			
	HS	30-50			
	HH	40-60			


■ Accessories

الملحقات والتجهيزات | Accessories




المواصفات الفنية للمقاطع الإنشائية | Specifications


Main Profile Size:100x48x3mm(SSA) 84x48x3mm(SSB)




WS Series
Main Profile Size:122x68x3mm




MS Series
Main Profile Size:150x120x4mm(MSA) 166x88x3mm(MSB)




BS Series
Main Profile Size:204x120x4mm




LS Series
Main Profile Size:256x120x5mm




XLS Series
Main Profile Size:300x120x5mm



HS Series
Main Profile Size:350x120x6/11mm



HH Series
Main Profile Size:420x120x6mm





ARCUM TENT

خيام الأركوم ذات السقف المقوس

ARCUM CLEAR SPAN TENT

المميزات الإنشائية (Features)



- تصميم عصري أنيق بخطوط سقف مقوسة انسيابية وجذابة.
- تستخدم في الفعاليات الملكية والمناسبات الرسمية والرياضية الكبرى.
- تتوفر بيروقات سقف جانبية ممتدة على طول الجانبين لحماية إضافية.
- تحافظ على نظافة وجفاف المساحة الداخلية في الظروف الماطرة والرياح.
- تتوفر بنماذج مع شرفات أو بدون شرفات جانبية.

المقاسات والبحور المتاحة (Available sizes)

- البحر الحر (العرض): متوفر من 3 أمتار حتى 40 مترًا.
- الطول: قابل للتمديد بوحدات معيارية منتظمة 3م أو 5م.

مجالات الاستخدام (Application)


مثالية للملاعب والصالات الرياضية (ملاعب التنس، البادل، المسابح)، فعاليات كبار الشخصيات VIP، معارض السيارات، والاحتفالات الكبرى.



Product specifications


MS Series

Main Profile Size:150x120x4mm(MSA) 166x88x3mm(MSB)




BS Series

Main Profile Size:204x120x4mm




LS Series

Main Profile Size:256x120x5mm



XLS Series

Main Profile Size:300x120x5mm(XLS) 300x120x5.5mm(XLS (J))



المواصفات الفنية للمقاطع الإنشائية | Specifications


Arcum Tent with wing



Product specifications


MS Series

Main Profile Size: 150x120x4mm(MSA) 166x88x3mm(MSB)




BS Series

Main Profile Size: 204x120x4mm





LS Series

Main Profile Size: 256x120x5mm





XLS Series

Main Profile Size: 300x120x5mm






Arcum tent	Series	Span (m)	Bay (m)	Side height (m)	Roof pitch
نوع الخيمة / السلسلة البحر/العرض (م) المسافة البينية (م) ارتفاع الجانب (م) ميل السقف					
		3-10	5	2.6	18°
	WS	6-15		3.3	
	MS	10-20			
	BS	10-25		4	
	LS	15-30			
	XLS	15-40			
	HS	30-50			
Arcum with wing	Series	Span (m)	Bay (m)	Side height (m)	Roof pitch
	MS	10-20	5	3.3	18°
	BS	10-25		4	
	LS	15-30			
	XLS	20-40			
	HS	30-50			

الملحقات والتجهيزات | Accessories

ories





CURVE TENT

Features

- 25° Roof pitch and perfect roof tension system allow Curve Tents

سلسلة الخيام المنحنية الديناميكية

CURVE CLEAR SPAN TENT

المميزات الإنشائية (Features)

- زاوية ميل السقف 25° مع نظام شد سقف متقن يوفر أفضل أداء وتحملًا لتراكم الثلوج.
- مظهر خارجي مميز بتصميم قوسي يلتفت الأنظار ويعطي هوية معمارية فريدة.
- مساحة داخلية أكثر راحة بفصل ارتفاع قمة السقف مقارنة بالخيام القياسية.
- مقاومة عالية للرياح: تتحمل سرعة رياح تتجاوز 100 كم/س.
- بدون حبال شد خارجية أو أعمدة داخلية تعيق المساحة.

المقاسات والبحور المتاحة (Available sizes)

- البحر الحر (العرض): متوفر من 10 أمتار حتى 40 مترًا.
- الطول: قابل للتمديد بوحدات 5 أمتار بدون حد أقصى.

مجالات الاستخدام (Application)

المعارض الدولية الفاخرة، المراكز التجارية المؤقتة، صالات التزلج والرياضات الشتوية، وصالات الاستقبال والضيافة الكبرى.




المواصفات الفنية للمقاطع الإنشائية | Specifications



Product specifications




MS Series

Main Profile Size: 150x120x4mm(MSA) 166x88x3mm(MSB)





BS Series

Main Profile Size: 204x120x4mm









LS Series

Main Profile Size: 256x120x5mm



XLS Series

Main Profile Size: 300x120x5mm




المواصفات الفنية للمقاطع الإنشائية | Specifications



■ Product specifications


WS Series

Main Profile Size: 122x68x3mm




MS Series

Main Profile Size: 150x120x4mm(MSA) 166x88x3mm(MSB)




BS Series

Main Profile Size: 204x120x4mm




LS Series



Main Profile Size: 256x120x5mm



XLS Series

Main Profile Size: 300x120x5mm






Curve tent	Series	Span (m)	Bay (m)	Side height (m)	Roof pitch
نوع الخيمة / السلسلة البحر/العرض (م) المسافة البينية (م) ارتفاع الجانب (م) ميل السقف					
	BS	15-25	5	4	25°
	LS	15-30			
	XLS	20-40			
Curve with straight pole	Series	Span (m)	Bay (m)	Side height (m)	Roof pitch
	WS	10-15	5	2.6	25°
	MS	10-20		3.3	
	BS	15-25		4	
	LS	15-30			
	XLS	20-40			

Accessories

الملحقات والتجهيزات | Accessories





سلسلة الخيام المضلعة متعددة الزوايا

POLYGON CLEAR SPAN TENT

المميزات الإنشائية (Features)


- سقف مضلع بتصميم هندسي فريد يمنح ارتفاعاً داخلياً شامخاً وهيبة معمارية.
- حجم داخلي فسيح للغاية يلائم أضخم الفعاليات والمعارض وحظائر الطائرات.
- لا تتطلب حبال شد خارجية أو أوتاد تثبيت بارزة في الأرضيات.
- بدون أي أعمدة داخلية، استغلال بنسبة 100% للمساحة المتاحة.
- فتحات تهوية متطورة في السقف والواجهة المثبتة وسهولة النقل والتركيب.

المقاسات والبحور المتاحة (Available sizes)

- البحر الحر (العرض): من 15 متراً حتى 60 متراً.
- الطول: قابل للتمديد بوحدات 5 أمتار دون حد أقصى.

مجالات الاستخدام (Application)

صالات الرياضات الكبرى (كرة السلة، كرة القدم، التنس)، حظائر ومستودعات صيانة الطائرات، المعارض والمؤتمرات الدولية الضخمة، والمخازن اللوجستية العملاقة.



■ Product specifications


BS Series

Main Profile Size:204x120x4mm




LS Series

Main Profile Size:256x120x5mm




XLS Series

Main Profile Size: 300x120x5mm



Polygon tent	Series	Span (m)	Bay (m)	Side height (m)	Roof pitch
نوع الخيمة / السلسلة البحر/العرض (م) المسافة البينية (م) ارتفاع الجانب (م) ميل السقف					
	LS	15-30	5	4	45°
	XLS	20-40			

■ Accessories



الملحقات والتجهيزات | Accessories



HIGH PEAK COMBINATION TENT

Features

- Features a tall canopy system added to the standard A-frame

خيام القمم المرتفعة المركبة

HIGH PEAK COMBINATION TENT

المميزات الإنشائية (Features)

- تجمع بين الهيكل القياسي ونظام القمة المرتفعة لمظهر ساحر وجذاب.
- إمكانية الدمج المرن مع الخيام القياسية والمضلة لتكوين مجمعات معمارية.
- بدون حبال شد خارجية أو أوتاد أرضية تعيق الحركة.
- بدون أعمدة داخلية، استغلال كامل وأقصى سعة استيعابية.
- سهولة الفك والتركيب وإمكانية النقل وإعادة الاستخدام.

المقاسات والبجور المتاحة (Available sizes)

- البحر الحر (العرض): من 6 أمتار حتى 40 مترًا.
- الطول: قابل للتمديد بوحدات 3م أو 5م.

مجالات الاستخدام (Application)

- حفلات الاستقبال الفاخرة، المعارض التجارية المميزة، فعاليات الضيافة في بطولات الجولف وسباقات الخيل والفورمولا 1.




High peak	Center	Span (m)	Peak (m)	Side height (m)	Roof pitch
نوع الخيمة / السلسلة البحر/العرض (م) المسافة البينية (م) ارتفاع الجانب (م) ميل السقف					
	SS	6-8	3	2.6	20°
	WS	6-12	3/5		
	MS	10-15	5	3.3	
	BS	15-20			
	LS	15-25		4	
	XLS	20-30			
	HS	20-40			

■ Accessories





الملحقات والتجهيزات | Accessories



المواصفات الفنية للمقاطع الإنشائية | Specifications



SS Series

Main Profile Size: 100×48×3mm (SSA) 84×48×3mm (SSB)





WS Series

Main Profile Size: 122×68×3mm




MS Series

Main Profile Size: 150×120×4mm (MSA) 166×88×3mm (MSB)







BS Series

Main Profile Size: 204×120×4mm



XLS Series

Main Profile Size: 300×120×5mm





PAGODA TENT

خيام الباغودا المربعة ذات القمة المخروطية

PAGODA LUXURY TENT

المميزات الإنشائية (Features)

- تصميم معماري كلاسيكي بقمة مدببة مرتفعة تعكس الفخامة والأناقة.
- هيكل المنيوم صلب عالي المتانة سريع التركيب والتثبيت.
- نظام تصريف مياه مدمج مانع لتجمع مياه الأمطار.
- إمكانية ربط ودمج عدة خيام معاً عبر مزارب تصريف لتكوين مساحات كبرى.
- خيارات تغطية بأقمشة PVC معتمة أو شفافة أو جدران زجاجية كاملة.

المقاسات والبجور المتاحة (Available sizes)

- المقاسات القياسية: 3×3 م، 4×4 م، 5×5 م، 6×6 م، 8×8 م، 10×10 م.
- الارتفاع الجانبي: 2.5 م أو 2.6 م.

مجالات الاستخدام (Application)





أجنحة المعارض الفردية، مداخل الفعاليات والتشريفات، نقاط التفتيش والاستقبال، المطاعم والمقاهي الخارجية، ومناطق كبار الزوار.

المواصفات الفنية للمقاطع الإنشائية | Specifications





Product specifications

PA3~6
Main Profile Size:65×65×2.5mm



PA8~10
Main Profile Size:122×68×3mm





خيام السرادق الفاخرة ذات القمم المرتفعة

PEAK MARQUEE TENT

المميزات الإنشائية (Features)

- تصميم يجمع بين فخامة القمة المرتفعة والمرونة الإنشائية المعيارية.
- أبعاد متنوعة مستطيلة ومربعة تليى مختلف المساحات والتوزيعات.
- استغلال كامل للمساحة الداخلية بدون أي عوائق أو أعمدة في المنتصف.
- مقاومة عالية للرياح وتقلبات الطقس مع سهولة التركيب والفك.

المقاسات والبحور المتاحة (Available sizes)

المقاسات المتاحة: 3×3, 6×3, 4.5×4.5, 6×6, 9×6, 12×6, 9×9 م.

مجالات الاستخدام (Application)













مناسبات الضيافة الملكية، الفعاليات الثقافية والدبلوماسية، حفلات الحدائق والمتجعات الراقية.

المواصفات الفنية للمقاطع الإنشائية | Specifications



Product specifications

PM Series
Main Profile Size:64x64x2.5mm



Peak marquee tent	Series	Span (m)	Bay(m)
	PM	3x3	2.5
		3x6	
		4.5x4.5	
		6x6	
		6x9	
		6x12	
		9x9	



MULTI-SIDED TENT

Features

- Can be divided into two half parts

الخيام متعددة الأضلاع (سداسية وثمانية وعشيرة)

MULTI-SIDED POLYGON TENT

المميزات الإنشائية (Features)

- تصميم هندسي متعدد الأضلاع يوفر مظهرًا بانوراميًا استثنائيًا 360 درجة.
- يمنح الحدث طابعًا معماريًا فاخرًا يختلف تمامًا عن الخيام التقليدية.
- سقف مشدود هندسيًا بحسابات دقيقة لمقاومة الرياح وتصريف مياه الأمطار.
- إمكانية تزويدها بجدران زجاجية كاملة وأبواب أوتوماتيكية فاخرة.
- بدون أي أعمدة داخلية في المنتصف.

المقاسات والبحور المتاحة (Available sizes)

- البحور المتاحة: من 6 أمتار حتى 30 مترًا (سداسي، ثماني، عشري الأضلاع).

مجالات الاستخدام (Application)

قاعات الحفلات والولائم الكبرى، النوادي الاجتماعية والرياضية، المطاعم البانورامية الراقية، وصالات العرض الفاخرة.


المواصفات الفنية للمقاطع الإنشائية | Specifications



Product specifications


SS Series

Main Profile Size:100x48x3mm(SSA) 84x48x3mm(SSB)




WS Series

Main Profile Size:122x68x3mm




BS Series


Main Profile Size:204x120x4mm



XLS Series


Main Profile Size:300x120x5mm



Multi-sided tent	Series	Span (m)	Side height (m)	Roof pitch
	SS	6–10	2.6	20°
	WS	6–12		
	MS	15	3.3	
	BS	20	4	
	LS	25		
	XLS	30/40		

المواصفات الفنية للمقاطع الإنشائية | Specifications




Multi-sided tent	Series	Span (m)	Side height (m)	Roof pitch
	SS	6–10	2.6	20°
	WS	6–12		
	MS	15	3.3	
	BS	20	4	
	LS	25		
	XLS	30/40		

Product specifications


SS Series

Main Profile Size:100x48x3mm(SSA) 84x48x3mm(SSB)




WS Series

Main Profile Size:122x68x3mm




MS Series

Main Profile Size:150x120x4mm



BS Series

Main Profile Size:204x120x4mm





DOUBLE DECKER

خيام الطابقين (دورين) ذات الشرفات البانورامية

DOUBLE DECKER STRUCTURE TENT

المميزات الإنشائية (Features)

- مضاعفة المساحة الإجمالية المستغلة على نفس المساحة الأرضية بنسبة 200%.
- الخيار الأمثل والحل الاستراتيجي للفعاليات ذات المساحات الأرضية المحدودة.
- إطلالة بانورامية علوية استثنائية لكبار الشخصيات والجمهور في السباقات.
- أنظمة درج داخلي أو خارجي مع شرفات علوية معلقة وتجهيزات فندقية.
- بدون حبال شد خارجية، سهولة التركيب والفك وفق أعلى معايير الأمان الإنشائي.

المقاسات والبحور المتاحة (Available sizes)

- البحر الحر (العرض): من 10 أمتار حتى 40 متراً.
- الطول: قابل للتمديد بوحدات 5 أمتار.

مجالات الاستخدام (Application)


سباقات الفورمولا 1، بطولات التنس والجولف العالمية، منصات كبار الشخصيات VIP، أجنحة الرعاية والشركات الكبرى في المعارض الدولية.

المواصفات الفنية للمقاطع الإنشائية | Specifications









Product specifications

XLS Series (A FRAME ROOF)
Main Profile Size:300x120x5mm



XLS Series (ARCUM ROOF)
Main Profile Size:300x120x5mm





خيام نصف القبة المعمارية

HALF DOME TENT

المميزات الإنشائية (Features)

- تصميم مقب نصف كروي يجمع بين الجمال البصري والكفاءة الديناميكية للرياح.
- واجهة مفتوحة بالكامل أو مغلقة جزئياً لتوفير إطلالة وسهولة وصول فائقة.
- متانة هيكلية عالية بفضل التوزيع الدائري للأحمال الإنشائية.
- مثالية للمنصات والمحاضرات والعروض الفنية المفتوحة.

المقاسات والبجور المتاحة (Available sizes)

- المقاسات القياسية: 3×3م، 3×5م، وقابلة للتخصيص حسب الطلب.

مجالات الاستخدام (Application)


- مساح العروض والاحتفالات، بوابات الدخول ومناطق التسجيل، منصات العزف والفرق الموسيقية، ومحطات العرض الترويجية.

المواصفات الفنية للمقاطع الإنشائية | Specifications



Product specifications

HDT Series
Main Profile Size:100x48x3mm



Half dome tent	Series	Span (m)	Bay (m)	Side height (m)	Roof pitch
	HDT	3-5	3	2.6	20°



خيام المكعب الذكي الحديثة

MAGIC CUBE MODULAR TENT

المميزات الإنشائية (Features)

- تصميم معياري مكعب يتيح التركيب الحر والتمدد الأفقي والعمودي غير المحدود.
- منشأة تجارية متنقلة ومثالية للمشاة والمناطق السياحية والمجمعات الترفيهية.
- تدعم التخصيص الكامل: المقاسات، الألوان، الهوية البصرية، والتجهيز الداخلي.
- جدران رأسية مستقيمة بزاوية 90° توفر استغلالاً مثالياً للتصميم الداخلي والأرفف.

المقاسات والبحور المتاحة (Available sizes)

- الوحدات القياسية: 3م، 6م، 9م، 12م، مع إمكانية التجميع غير المحدود.

مجالات الاستخدام (Application)

متاجر العلامات العالمية المؤقتة (Pop-up Stores)، معارض الموضة والسيارات، مراكز المبيعات والتسويق العقاري، والمقاهي العصرية.





خيام الشد والأعمدة التقليدية الفاخرة

POLE MARQUEE TENT

المميزات الإنشائية (Features)

- تصميم ترائي فخم بخطوط شد ناعمة وقمم متعددة تعكس أصالة الضيافة.
- أقمشة PVC عالية المتانة مشدودة بدقة على أعمدة مركزية وجانبية متينة.
- كفاءة اقتصادية عالية وسرعة فائقة في التركيب والتجهيز.
- توفر أجواء احتفالية راقية ودافئة تناسب كافة المناسبات المفتوحة.

المقاسات والبحور المتاحة (Available sizes)

- مقاسات متنوعة من بحور صغيرة حتى بحور كبرى تتجاوز 30 متراً.

مجالات الاستخدام (Application)

حفلات الزفاف والمهرجانات التراثية، الفعاليات الموسمية والمخيمات الصحراوية الفاخرة، ومناسبات الضيافة العائلية.



الخيام الإنشائية المصنعة حسب الطلب

CUSTOM MADE TENT ARCHITECTURAL SOLUTIONS

من اختيار المواد المتطورة إلى الابتكار في التصميم المعماري، نقدم حلولاً هندسية مخصصة بالكامل تلبى متطلبات المشاريع ذات الطبيعة الخاصة والتضاريس المعقدة.



From material selection to appearance design, personalized design to meet the needs of different scenarios.

01. Material customization

Various material options are provided according to the use environment and budget.

PVC tarpaulin: (waterproof, anti-UV),

glass wool tarpaulin: (heat insulation, sound insulation).

The frame can be selected from aluminum alloy

(light, corrosion-resistant, suitable for temporary activities)

Or steel structure for glamping hotel tent series

(sturdy, strong load-bearing, suitable for long-term use)

02. Function customization

Air conditioning, floor heating or heating systems can be installed for convenient access and fire protection facilities.

03. Appearance customization

Choose tarpaulin color, print brand pattern or slogan, top shape.





Product: Circus Tent



Product: Igloo tent



المنتج: خيمة السيرك الإنشائية (Circus)

Product: Combination tent



المنتج: خيمة الإغلو المنيقة (Igloo)

Product: Combination tent

الخيام الهوائية القابلة للنفخ الذاتي

AIR INFLATABLE TENT STRUCTURES

تميز بسرعة التركيب الفائقة عبر منظومة نفخ هوائي متطورة، مع عزل حراري ومقاومة عالية للرياح، مما يجعلها مثالية للفعاليات الترويجية، مراكز الطوارئ والإغاثة السريعة، والمستشفيات الميدانية.



Product: Air inflatable tent



Product: Peak marquee tent



Product: Double decker



Product: Event tent

أبرز المشاريع والتطبيقات الواقعية المنجزة

REAL PROJECT CASE STUDIES AROUND THE WORLD



CASE SHARING

Glamping tent




Breaking the limitations of traditional architecture, hotel tents offer the advantages of flexible construction and rapid deployment, making them the preferred solution for cultural tourism and leisure, outdoor events, temporary accommodation, and other scenarios.

The following project examples demonstrate their practical value and customization appeal in different environments.



أبرز المشاريع والتطبيقات الواقعية المنجزة

REAL PROJECT CASE STUDIES AROUND THE WORLD




سلاسل إضافية وتصاميم إبداعية
MORE SERIES - Creative Design



Lantern Tent



Bell Tent




Shell Hotel Tent

خيمة الجرس | Bell Tent

خيمة الصدفة | Shell Tent



Romania Tent




Bird Nest

خيمة رومانيا | Romania Tent

خيمة عش الطائر | Bird Nest



Triangle Aluminum House




Star Tent

الملحقات الاختيارية والحلول المتكاملة

OPTIONAL ACCESSORIES & SERVICES

نقدم استشارات فردية متخصصة لاختيار أنسب الملحقات والتجهيزات بما يلزم احتياجات مشروعكم وموقعكم وميزانيتكم، لضمان أعلى مستويات الفخامة والأداء العملي.



Pleated Ceiling

Customized style, color

Applicable: High-end weddings, brand exhibitions, banquets



Flat Ceiling

Customized style, color

Applicable: Affordable, universal in all scenarios



Pagoda Ceiling

Customized style, color

Adapted products: Pagoda tent, gazebo Tent



Clear PVC Wall

Customizable logo on surface

Applicable: wedding stage, temporary event



Clear Window PVC Sidewall

Thickness:650g, 750g, 850g, 950g

Applicable: Exhibition booth, outdoor events



Plain PVC Wall

Customizable logo on surface

Colors: Customizable
Thickness:650g,750g,850g,950g



Screen Window

Screen mesh density is usually 16-24 mesh

Ventilated, breathable, anti-mosquito, light adjustment



Cassette Flooring

Long-term use and durable

Applicable: Wedding stage, exhibition booth, warehousing



Wooden Floor

Simple design and cost effective

Applicable: High-end wedding, brand pop-up store



ABS Wall

Double sided shading, waterproof

Applicable: Exhibitions, brand events, temporary events



Flat ABS Wall

Double sided shading, waterproof

Applicable: Exhibitions, brand events, temporary events



Glass Wall

Single/double-layer insulated tempered glass

Applicable: High-end weddings, brand exhibitions, reception centers



Exhaust Fan

Lower temperature, ventilate

Applicable: Closed tent (warehousing, sports activities)



Industrial Fan

Low energy consumption and easy installation

Applicable: Markets, outdoor sports activities



Air Condition

Refrigeration capacity 10-30 HP

Applicable: Universal in all scenarios (exhibitions, warehousing)



Sandwich Wall

Insulation, good fire resistance

Applicable: Brand activities, warehousing



Tarpaulin Digital Printing

Advertising cloth of various specifications


Applicable: Opening ceremony, exhibition, commercial events



Curtain

Customize color and add branding


Applicable: High-end weddings, brand exhibitions



Skylight

Adjust ventilation as needed

Introduce natural light and enhance air circulation



Glass Door

Single glass door/double wing glass door

Applicable: Weddings, exhibitions, commercial events



Rolling Door

Customized color

Applicable: Warehouse, logistics, industrial tent



LED Light

Uniform light, power 15–40W

Suitable for large area lighting (warehousing, temporary office)



Track Spotlight

Power 10–30W, illumination angle (0–180°)

Applicable: Exhibition booth, wedding stage, product launches



Candle Light

Customizable color

Applicable: Outdoor wedding, business exhibition



Door Canopy

Customized material

Shade the sun and prevent rainwater from splashing indoors



Plastic Rain Gutter

50–160mm PVC pipe diameter

Quickly diverts rainwater from the canopy roof with strong durability



PVC Rain Gutter

Customized size

Easy to install and flexible to store, No complicated pipe fittings required



Round Table

Side length: 1.2–2.4m

Applicable: Wedding banquet area, high-end reception tent



Square Table

Side length: 0.8–1.2m, Corners can be spliced

Applicable: Small spaces or scenes that require flexible combination



Tablecloth

Customizable size, height

Some brand elements can be incorporated into the



Carpet

Various colors and materials to choose from

Reduce noise, protect the ground, and improve comfort



Entrance Ramp

Customizable size, height

Applicable: Warehouse, logistics, exhibition, medical tent



Hanger

Hanging light, truss and other accessories

Strong bearing force



Bamboo Chair

Customized color, style

Applicable: Social gathering, wedding, and other event



Banquet Chair

Fabric upholstered chair, seat width 45–50cm


Applicable: Wedding, thank you banquets, brand receptions



Chair Cover

Customized color, style

Dust-proof and anti-fouling, upgrading the grade



Rack For ABS Wall

Short-term storage, long-term storage

Long-term targeted protection and safe transportation



Rack For Glass Wall

Short-term storage, long-term storage

Long-term targeted protection and safe transportation



Rack For Glass Door

Short-term storage, long-term storage


Long-term targeted protection and safe transportation



Stage

Customizable size


Applicable: Activity scenes that require interactivity or display



Storage Cage

Foldable design for easy transport

Applicable: Industrial warehousing, exhibition material room



Load-bearing Plate PVC Cover

Customized color


Beautiful, improve the grade



Weight Plate

Distribute load pressure and protect the ground

Industrial/warehouse tents, event/exhibition tents, special venue tents



Steel Anchor

Conventional surfaces such as grass and mud

Fix the tent frame to ensure the overall stability of the structure



Anchor Puller

Improve disassembly efficiency

Effortless tool to pull out the ground nails that fix the tent



شركة سوبر تينت المحدودة | SUPERB TENT CO., LTD

الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع خيام وهياكل الألمنيوم الجاهزة

البريد الإلكتروني: info@superbtent.com | الموقع الرسمي: www.superbtent.com

هاتف: +86 757 8512 1800 | قوانغدونغ، الصين

Superb Company owns the copyright to the original content of its album,
and others may not use, copy or adapt it without permission.